

Авифаунистический список заповедника КАПЛАНКЫР, заказников ШАСЕНЕМ, САРЫКАМЫШ, коллекторной системы Дашогузского веляята и искусственных озер на прилежащих шорах и в русле Узбой. ИХ СТАТУС, ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ, ГНЕЗДОВОЙ АРЕАЛ, МЕСТА ЗИМОВОК И ПРОЛЕТОВ

№ п/п	Названия видов	Статус вида	Характер пребывания	Гнездовой ареал	Места зимовок	Места пролета
1. Поганкообразные – <i>Podicipediformes</i> – Tersaýakşekilliler						
1	Малая поганка <i>Tachybaptus ruficollis</i> Kiçi tersaýak Little Grebe	Малочислен или обычен Охотничьего значения нет	Пролетает, гнездится и частично зимует	Сев.-Запад Евразии, Африка кроме Сахары, Средняя Азия, Приморье, Юго-Восточная Азия, Мадагаскар, Новая Гвинея, Австралия, Тасмания	Южные районы гнездового ареала	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
2	Чомга <i>Podiceps cristatus</i> Uly tersaýak Great Crested Grebe	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает, гнездится и частично зимует	Европа, кроме севера, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия, Казахстан, Сев.-Вост. Китай, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия	В пределах гнездования, кроме Восточной Европы, Казахстана, Центральной Азии и Северо-Восточного Китая	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
3	Черношейная поганка <i>Podiceps nigricollis</i> Garaboýun tersaýak Great Crested Grebe	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает и зимует	Центр., Юго-Восточная и Восточная Европа, юг Запад. Сибири, Казахстан, сев.-вост. Китая. Юго-запад Северной Америки и юг Африки.	Западная Европа, Средиземноморье, в Перед. на юге Сред., у берегов Вост. Азии. Юг Африки и Центральная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
2. Веслоногие – <i>Pelecaniformes</i> – Küreगाýaklylar						
4	Большой баклан <i>Phalacrocorax carbo</i> Uly garajagaz Great Cormorant	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Мозаично по всему миру, кроме Антарктиды, Северо-Западной Америки и Северо-Восточной Азии	Кочует в пределах гнездового ареала	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
3. Аистообразные – <i>Ciconiiformes</i> – Leglekşekilliler						
5	Выпь <i>Bolaurus stellaris</i> Накгеý Great Bittern	Малочислен. или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, изредка зимует	Европа, Азия, Африка	Местами на юге быв. СССР, Африка и юг Азии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
6	Волчок <i>Ixobrychus minutus</i> Gögebakar Little Bittern	Малочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, изредка летует	Южная и Средняя Европа, Казахстан, юг Западной Сибири, Средняя и передняя Азия, Сев. Индия, юг Африки, Юго-Восточ. Австралия	Иран, Ирак, тропическая Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

7	Кваква <i>Nycticorax nycticorax</i> Kawguş Black-crowned Night-heron	Малочислен или обычен Охота запрещена	Пролетный, не регулярно гнездящийся	Низменности зоны умеренного климата Евразии, Северной и Южной Америки	Изредка Закавказье, Африка, Южная Азия, тропики Америки	Повсеместно в климатических зонах между ними
8	Египетская цапля <i>Bubulcus ibis</i> Müsür gogury Cattle Egret	Редкий космополит Охота запрещена	Пролетает, спорадически гнездится	Юго-Зап. Европа, Африка, кроме Сахары, Прикаспий, Юго-Вост. Азия и Австралия, Центр. и Южная Америка	Африка, Центральная и Южная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
9	Желтая цапля <i>Ardeola ralloides</i> Sary gogur Squacco Heron	Редкий космополит Охота запрещена	Пролетает, спорадически гнездится	Южн. Европа, Малая, Перед, Сред. Азия. Центр. И Юго-Вост Африка, кроме Сахары,	Тропическая Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
10	Большая белая цапля <i>Egretta alba</i> Uly ak gogur Great Egret	Обычен или многочислен Охота запрещена	Пролетный, не регулярно гнездящийся и зимующий	Юг Европы, южная половина Азии и Австралия, Африка к югу от Сахары. В Америке от США до Аргентины	Юг Средней Азии, Юго- Западная Азия, Африка.	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
11	Малая белая цапля <i>Egretta garzetta</i> Kiçi ak gogur Little Egret	Обычен или многочислен Охота запрещена	Пролетный, не регулярно гнездящийся и зимующий	Юг Европы, южная половина Азии и Австралия, Африка к югу от Сахары. В Америке от США до Аргентины	Юг Средней Азии, Юго- Западная Азия, Африка.	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
12	Серая цапля <i>Ardea cinerea</i> Gök gogur Grey Heron	Многочислен или обычен Охота запрещена	Пролетный, не регулярно гнездящийся и зимующий	Евразия, кроме тайги и тундр, Африка кроме Сахары, Средняя Азия	Средиземноморье, Кавказ, Малая, Передняя, юг Средней и Южная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
13	Рыжая цапля <i>Ardea purpurea</i> Çураг gogur Purple Heron	Малочислен или обычен Охота запрещена	Пролетный, не регулярно гнездящийся	Мадагаскар, Азия до Персидского залива, Шри-Ланка, о-в Хайнань	Закавказье, юг Средней Азии, Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
14	*Колпица <i>Platalea leucorodia</i> Каşukburun Eurasian Spoonbill	Категория IV. Редкий вид, Красная книга Туркменистана МСОП (2009)	Пролетает, спорадически гнездится и летует	Южная и Юго-Вост. Европа, юго-вост. Сред. Центр. и Восточ. Азия, Индостан, крайний северо-восток Африки	Южн Средиземноморье, дол. Нила, Персидский залив, Красное море Юго-вост. Китай, Индия,	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

15	Каравайка <i>Plegadis falcinellus</i> Gamaburun Glossy Ibis	Малочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, спорадически летует	Мозаичен, Южн. Европа, Малая, Пер. и Сред. Азии, Индостан, Индокитай, Юго-Вост. Цент. Африка, Сев. и Центр. Америка	В пределах гнездового ареала кроме Европы, Средней и Юго-Запад. Азии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
4. Гусеобразные – Anseriformes – Gazşekilliler						
16	Лебедь шипун <i>Cygnus olor</i> Tauty guw Mute Swan	Обычен или многочислен Охота запрещена	Пролетный, единично гнездящийся и зимующий	Западная, Центральная и Юго-Восточная Европа, Казахстан, юг Западной Сибири, Центральная Азия	Юг Средней Азии, Персидский залив	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
17	Огарь <i>Tadorna ferruginea</i> Aňk Ruddy Shelduck	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетный, не регулярно гнездящийся и зимующий	Степи, пустыни, горные озера от Северо-Запад- ной Африки до Монго- лии и Западного Китая	Малая, Передняя и Средняя Азия, Индия, Индокитай, северо- западная и северо- восточная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
18	Пеганка <i>Tadorna tadorna</i> Ala gaz Common Shelduck	Малочислен или обычен Объект охоты	Пролетный, регулярно гнездящийся и зимующий	Северо-западная и южная Европа, Казах- стан, Передняя, Сред- няя и Центр. Азия	Западная Европа, Средиземноморье, Передняя и Южная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
19	Кряква <i>Anas platyrhynchos</i> Ýaşylbaş Mallard	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Евразия и Северная Америка за исключением полярных областей	На незамерзающих водоемах гнездового ареала, Северная Африка, Пакистан, север Индии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
20	Чирок-трескунок <i>Anas querquedula</i> Uly jünekeý ördek Garganey	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетный, спорадически гнездящийся и зимующий	Северная половина Евразии и Северной Америки	Юго-запад и юг Евро- пы, Средиземномо- рье, Пер юг Ср. Азии, Индостан, Индоки- тай, Центр, Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
21	Широконоска <i>Anas clypeata</i> Tamdyra ördek Northern Shoveler	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетный частично гнездящийся и зимующий	Евразия и Северная Америка без северных областей, Северо- Восточная Африка	Юг Европы, Малая и Передняя Азия, Индия, Индокитай, юг Северн. Америки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
22	Красноносый нырок <i>Netta rufina</i> Almabaş ördek Red-crested Pochard	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Мозаично в Европе, Казахстане, Средней Азии и на западе Северной Америки	Зап. побережье Евро- пы, Ирак, Средизем- номорье, Иран, Индо- стан, Япония, вост. и зап. Сев. Америки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

23	Голубая чернеть <i>Aythya ferina</i> Gyzylbaş garamtyl ördek Common Pochard	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетный частично гнездящийся и зимующий	Европа кроме севера, юг лесной, лесостепи и степи Азии до Забайкалья	Зап. Европа, Средиземноморье, Перед. и Ср. Азия, Сев. Индостана, юг Индокитая, Сев.-Вост. Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
24	Хохлатая чернеть <i>Aythya fuligula</i> Kekilli garamtyl ördek Tufted Duck	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает, изредка, летует и зимует	В Евразии от южной кромки тундры до степной зоны	Зап. Европа, Средиземное, Черн и Касп моря, юг Сред и Пер Азии Сев-Вост Африка и Сев. Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
25	*Белоглазая чернеть <i>Aythya nyroca</i> Gara ördek Ferruginous Duck	Кат. III (VU). Уз. вид. Красн. книга Туркменистана (2011) МСОП (2008)	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Мозаично Европа, юг Сибири, Казахстан, равнины Средней и Передней Азии, Северо-Западная Африка	Средиземноморье, Африка до Сомали, юго-запад Азии до Бирмы на восток	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
5. Соколообразные – Falconiformes – Lfçynşekililer						
27	*Стервятник <i>Neophron percnopterus</i> Kelguş Egyptian Vulture	Кат II (EN) Исч. вид Кр. кн Ту-на (1985, 1999, 2011) МСОП (2008)	Пролетает, гнездится, летует, редко зимует	Юг Европы и Казахстана, Аравия, Малая, Средняя и Южная Азия	Сев. и Центральная Африка, Аравия, Передняя Азия и Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
27	Болотный лунь <i>Circus aeruginosus</i> Batga gulatysy Western Marsh-harrier	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Евразия от Заполярья до Алтая, Северная и Южная Африка, Мадагаскар, Малая Азия, Ирак, Иран, север Монголии, Китая и Кореи, Австралия, Новые Гвинея, Каледония, Зеландия	Центральная Америка, Юг Евразии до Индостана, Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
28	Полевой лунь <i>Circus cyaneus</i> Ýylançy gurgy Northern Harrier	Немногочислен Охота запрещена	Пролетает и зимует	Северные и центральные зоны Евразии и Северной Америки	Южные районы гнездового ареала	Повсеместно в пределах гнездового ареала
29	Курганник <i>Buteo rufinus</i> Depe suşançysy Long-legged Buzzard	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Юго-восточная Европа, Северная Африка, Аравия, Мал. и Сред. Азия до Монголии и Индии	В зависимости от метеоусловий в пределах или на юге ареала	Повсеместно в пределах гнездового ареала
30	*Степной орел <i>Aquila nipalensis</i> Sähra garaguşy Steppe Eagle	Категория IV. Редкий вид, Красная книга Туркменистана (1985,2011)	Пролетает и спорадически зимует	Степные районы Евразии от Дуная до Забайкалья, на юг до Кавказа, Северного Устюрта и Памиро-Алая	Передняя Азия, Индия, Восточная и Южная Африка	Повсеместно в пределах гнездового ареала

31	Дербник <i>Falco columbarius</i> Кердериçi лаçын Merlin	Редок Охота запрещена	Пролетает и зимует	Северная половина Евразии и Америки от лесо-тундры до широты Казахстана	Юг Сев. Америки и Сев. Африка, в Евра- зии на юг до Индоста- на и Юго-Вост. Китая	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
32	Обыкновенная пустельга <i>Falco tinnunculus</i> Göwenek Common Kestrel	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Евразия за исключением северных областей, Африка,	Передняя Азия, юг Средней Азии, сев. Индостана, Юго-Вос- точная Азия, Сев. и Центральная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
6. Курообразные – Galliformes – Towukşekilliler						
33	Фазан <i>Phasianus colchicus</i> Sülgün Common Pheasant	Численность нестабильна Охота регла- ментируется	Оседлый	Зап. и Южн. Европа, Кавказ, Перед, Сред- няя, Центральная и Восточная Азия	В пределах ареала	зимовок
7. Журавлеобразные – Gruiformes – Durnaşekilliler						
34	Погоньш <i>Porzana porzana</i> Elbe Spotted Crake	Немногочислен или обычен Объект охоты	Пролетает, возможно частично зимует	Мозаично от западной Европы до Западной Сибири, и северного Казахстана	Восточная Афри- ка, юг Средней Азии, Пакистан, Индия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
35	Малый погоньш <i>Porzana parva</i> Kiçi suw towuk Little Crake	Редок или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, частично гнездится и зимует	Западная Европа, юг Сибири, Казахстан, Средняя Азия	Юг Европы, Пере- дняя и юг Средней Азии, Северная Ин- дия, Вост. Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
36	*Султанка <i>Porphyrio porphyrio</i> Soltantowuk Purple Swamphen	Категория IV. Редкий вид, Красная книга Туркменистана МСОП (2009)	Оседлый	Юго-Зап Европа, Каспий, Персидский залив, Африка без Сахары, Юж. и Юго- Вост Азия, Австралия, Н. Зеландия, Полинезия	В пределах ареала с периодическими пульсациями	
37	Камышница <i>Gallinula chloropus</i> Suw towugy Common Moorhen	Обычен или многочислен Объект охоты	Пролетает, гнездится и зимует, часть живет оседло	Евразия, исключая сев. и сев.-вост. области, Центр. и Южная Афри- ка, Центр. Америка	Юг Зап. Европы, Ма- лая, Пер. и юг Сред. Азии, Юго-Вос. Азия, Цент. и Юж. Африка, Центр. Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
38	Лысуха <i>Fulica atra</i> Sakarbarak	Многочислен или очень многочислен,	Пролетает, гнездится и	Исландия, Южная половина Евразии, Северная Африка,	Южные районы гнездового ареала и север Африки	Повсеместно от мест

	Common Coot	объект охоты	зимует, часть живет оседло	Австралия, Новая Гвинея, Азорские о-ва		гнездования до мест зимовок
8. Ржанкообразные – <i>Charadriiformes</i> – <i>Çulukşekilliler</i>						
39	Малый зуек <i>Charadrius dubius</i> Kiçi kebez Little Ringed Plover	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует	Евразия, кроме севера, пустынь и высокогорья, Индо-Малайский архипелаг	Экваториальная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
40	Галстучник <i>Charadrius hiaticula</i> Demirgazyk kebezi Common Ringed Plover	Обычен или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, летует и зимует	Тундры Евразии и Америки	Средиземноморье, юг Каспия, Аравия, Пер Азия, Африка, Цен и Юж Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
41	Морской зуек <i>Charadrius alexandrinus</i> Deňiz kebezi Kentish Plover	Обычен, на Каспии многочислен. Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Теплые широты Евразии, Африки и Америки	Сев. половина Африки, Южн. и Юго-Вост. Азия, Центральная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
42э	Толстоклювый зуек <i>Charadrius leschenaultia</i> Ýogunçüňk kebez Greater Sand Plover	Немногочислен. Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Передняя, Малая, Средняя и Центральная Азия	Красн. море, Вост. Африка, Мадагаскар, Юж и Юго-Вос Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
43	Белохвостая пигалица <i>Chettusia leucura</i> Tekejylyk White-tailed Plover	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, спорадически зимует	Южный Казахстан, Малая, Передняя и Средняя Азия	Египет, Северо-Западный Индостан, изредка Южный Каспий	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
44	Камнешарка <i>Arenaria interpres</i> Dag döruji çuluk Ruddy Turnstone	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, спорадически зимует	Побережья северных морей Евразии и Северной Америки	Зап. Европа, Средиземноморье, Африка, Аравия, Ср. Юж Юго-Вост Азия, Австралия Центр. Южн Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
45	Ходулочник <i>Himantopus himantopus</i> Gyzylinjik Black-winged Stilt	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует	Юж и Юго-Вост. Европа, Казахстан, Мал., Пер Сред Центр. Азия, Африка, Цен и Юж Америка	Юж. пол Африки, Индостан, Индокитай Австралия, Н Зеландия, Це и юг Америки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
46	Шилоклювка <i>Recurvirostra avosetta</i>	Редок или немногочислен	Пролетает, спорадически	Мозаично южн. и юго-вост. Европа, Казахстан, Малая, Передняя, Средняя	Запад Европы, Средиземноморье, юг Каспия, сев.	Повсеместно от мест

	Bizçüňk çuluk Pied Avocet	Охота запрещена	гнездится и зимует	Азия, Вост. и Южн. Африка,	Персидского залива Индостан, Африка	гнездования до мест зимовок
47	Кулик-сорока <i>Haematopus ostralegus</i> Alahekek-çuluk Eurasian Oystercatcher	Редок или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, изредка гнездится и зимует	Водоемы Европы, Казахстана, Западной Сибири, Средней и Восточной Азии	Зап. Европа, Сев-Зап и Вост Африка, Аравия, Индостан, Юго-Вост Китай, Новая Зеландия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
48	Песчанка <i>Calidris alba</i> Çäge çulugy Sanderling	Редок или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, изредка зимует	Арктические тундры Евразии и Северной Америки	Западная Европа, Африка, Южная Азия, Австралия, Центральная и Южная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
49	Кулик-воробей <i>Calidris minuta</i> Serçe-çuluk Little Stint	Обычен или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, изредка летует и зимует	Арктические тундры Евразии кроме северо- восточных областей	Средиземноморье, Африка и Южная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
50	Краснозобик <i>Calidris ferruginea</i> Gyzylpetekeli çuluk Curlew Sandpiper	Обычен или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, спорадически летует	Арктические тундры Азии	Южная Африка, Мадагаскар, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
51	Чернозобик <i>Calidris alpina</i> Garapetekeli çuluk Dunlin	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, спорадически летует и зимует	Тундры, частично лесо- тундры Евразии и Севе- рной Америки кроме Канадского архипелага	Зап. Европа, Среди- земноморье, Сев. Аф- рика, Аравия, Срея, Южн и Вост Азия, юг Северной Америки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
52	Турухтан <i>Philomachus pugnax</i> Ýakaly çuluk Ruff	Немногочислен или обычен Охота разрешена	Пролетает, спорадически летует и зимует	Тундры, лесотундры, лесная зона и лесостепи Евразии	Африка и Южная Азия на восток до Бирмы	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
53	Бекас <i>Gallinago gallinago</i> Ебек Common Snipe	Немногочислен или обычен Охота разрешена	Пролетает, спорадически летует и зимует	Северные и умерен- ные широты Евразии и Северной Америки	Зап. и Южн. Европа, Сев. и Цент. Африка, Мал, Пер, Сред, Южн и Юго-Восточ. Азия, Центральная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
54	Травник <i>Tringa tetanus</i> Gyzyl aýajykly çuluk	Обычен, на Ка- спии многочис-	Пролетает, спорадически	Умеренные широты Евразии до Гималаев и Восточного Китая	Европа, Африка, Передняя, Средняя,	Повсеместно от мест

	Common Redshank	лен Охота запрещена	гнездится, летует и зимует		Южная и Юго-Восточная Азия	гнездования до мест зимовок
55	Средний кроншнеп <i>Numenius phaeopus</i> Orta ýulkuşy Whimbrel	Редок, на Каспии обычен Охота запрещена	Пролетает, спорадически летует	Мозаично северные районы Евразии и Северной Америки	Африка, Юж Юго-Вост Азия, Австралия, Центральная и Южная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
56	Поручейник <i>Tringa stagnatilis</i> Akarçeşme çulugy Marsh Sandpiper	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует, часть зимует	Восточная Европа, Казахстан, Южная Сибирь до Забайкалья,	Южное Средиземно-морье, Восточная Африка, Южная Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
57	Большой улит <i>Tringa nebularia</i> Uly ulit çulugy Common Greenshank	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, изредка летует и зимует	Лесная зона Евразии от Скандинавии до Камчатки	Зап. Европа, Средиземноморье, Африка, Аравия, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
58	Фифи <i>Tringa glareola</i> Çalymtyl çuluk Wood Sandpiper	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, изредка летует	Частично тундры, лесотундры, лесная, лесостепная и степная зоны Евразии	Центр. и Южная Африка, Индостан, Юго-Восточная Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
59	Перевозчик <i>Actitis hypoleucos</i> Daşajy çuluk Common Sandpiper	Редок или немногочислен, охота запрещена	Пролетает, изредка летует	Умеренные широты Евразии, изредка Заполярье, мозаично	Юго-запад Европы, Африка, Аравия, Юж. и Юго-Вост. Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
60	Круглоносый плавунчик <i>Phalaropus lobatus</i> Tegelekboýun ýüzegenje Red-necked Phalarope	Обычен, на Каспии многочислен Охота запрещена	Пролетает, изредка летует	Тундры и лесотундры Евразии и Северной Америки	Зап. побережье Юж Америки, юг Аравии, крайний юго-восток Азии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
61	Черноголовый хохотун <i>Larus ichthyaetus</i> Garabaş çarлак Pallas's Gull	Редок или немногочислен, охота запрещена	Пролетает, изредка гнездится, летует и зимует	Азовское и Каспийское моря, озера Казахстана и Центральной Азии	Средиземноморье, Касп. и Красн моря, Перс. залив, Аравия, Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
62	Черноголовая чайка <i>Larus melanocephalus</i> Туркменского нет	Редок, охота запрещена	Наблюдается эпизодически,	Азово-Черноморский бассейн, Эгейское, Северное и Балтийское моря, вну-	Черное и Средиземное моря, побережье Атлантики от Северо-	Повсеместно от мест

	Mediterranean Gull		расширяет ареал с 1977 г.	тренные водоемы стран Европы и Турции	Западной Европы до Марокко	гнездования до мест зимовок
63	Малая чайка <i>Larus minutus</i> Kiçi çarлак Little Gull	Обычен, иног-да многочис-ленен. Охота запрещена	Пролетает, изредка летует и зимует	Зап. Европа и Сибирь, Казахстан, Забайкалье и Вост Сибирь, спорадично Северная Америка	Балтика, Атлантика до Марокко, Средиземное, Черное и Каспийское моря	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
64	Озерная чайка <i>Larus ridibundus</i> Köl çarlagy Black-headed Gull	Обычен, иног-да многочис-ленен. Охота запрещена	Пролетает, изредка гнездится, летует и зимует	Европа, лесная, лесостепная и полупустынная зоны Азии	Средиземноморье, Черное и Каспийское моря, Вост и Южная Азия, Вост и Северо-Западная Африка,	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
65	Морской голубок <i>Larus genei</i> Deňiz kepderipisintli çarлак Slender-billed Gull	Обычен, иног-да многочис-лен. Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Средиземное, Черное, Азовское и Каспийское моря, озера Передней Азии и Казахстана	В пределах гнездового ареала, Красное море, Персид. зал, Южная Аравия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
66	Хохотунья <i>Larus cachinans</i> Kümüşleş çarлак Yellow-legged Gull	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Западная Европа, Средиземноморье, Черное и Каспийское моря, Казахстан, Прибайкалье	В пределах гнездового ареала кроме Казахстана и Прибайкалья	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
67	Чайконосная крачка <i>Sterna nilotica</i> Garaçüňk çerik Gull-billed Tern	Редкий, на Каспии обычен. Охота запрещена	Пролетно-гнездящийся и летующий	Южная Европа, Малая, Средняя, местами Центральная Азия и Центральная Америка	Южная и Юго-Восточная Азия, Центральные Африка и Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
68	Пестроногая крачка <i>Sterna sandvicensis</i> Alaburun çerik Sandwich Tern	Редкий, на Каспии обычен. Охота запрещена	Пролетно-гнездящийся и летующий	Центральная Америка, Западная и Южная Европа, Каспий	Средиземное и Черное моря, юг Каспия, Персидский залив, юг Индии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
69	Речная крачка <i>Sterna hirundo</i> Derýa çerigi Common Tern	Обычен, иног-да многочис-лен. Охота запрещена	Пролетает, гнездится и летует	Европа, северная половина Азии, центральные районы Северной Америки	Африка, Аравия, Индостан, Юго-Вост Азия, Австралия, Юж. Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
70	Малая крачка <i>Sterna albifrons</i> Kiçi çerik	Редкий, на Каспии обычен.	Пролетает, гнездится и летует	Европа, кроме севера, Казахстан, Малая, Передняя, Средняя, Восточная	Африка, Аравия, Индостан, Юго-	Повсеместно от мест

	Little Tern	Охота запрещена		и Юго-Восточная Азия, Австралия	Вост Азия, Австралия	гнездования до мест зимовок
71	Чеграва <i>Sterna caspia</i> Sakaw çarлак Caspian Tern	Повсеместно редкий. Охота запрещена	Пролетает, гнездится и летует	Сев и Юго-Восточная Европа, Средняя, Центральная и Восточная Азия, Австралия, Н. Зеландия, Северная Америка	Средиземноморье, Запа. Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия, Центральная Америка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
72	Белощекая крачка <i>Chlidonias hybrida</i> Акыаһак çерик White-winged Tern	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится и летует	Мозаичен, Южн. и Вост. Европа, южн. Казахстан, Мал, Сред, Вост. и Южная Азия, Австралия, Юго-Восточная и Южн. Африка	Южная половина Африки, Юго-Восточная Азия, Австралия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
73	Белокрылая крачка <i>Chlidonias leucopterus</i> Акганат çерик White-winged Tern	Редок или немногочислен Охота запрещена	Пролетает, спорадически летует	Восточная Европа, Казахстан, Южная Сибирь, Дальний Восток	Юж половина Африки, Персидский залив, Юго-Восточная Азия, Малайи, Австралия, Новая Зеландия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
74	Черная крачка <i>Chlidonias niger</i> Gara çerik Black Tern	Редок или малоочислен Охота запрещена	Пролетает, предположительно гнездится	Европа, кроме севера, Южная Сибирь, Казахстан, центр. часть Северной Америки	Зап и Юж Африка, Южное Средиземноморье, Черное и Каспийское моря	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
9. Голубеобразные – Columbiformes – Кепдишеkilliler						
75	Сизый голубь <i>Columba livia</i> Gögerçin Rock Pigeon	Обычен или многочислен Объект охоты	Оседлый и кочующий, дикий и синантроп	Западная Европа, Африка, Средняя, Центральная и Юго-Западная Азия	Кочует в пределах гнездового ареала	
76	Кольчатая горлица <i>Streptopelia decaocto</i> Halkaly gumry Eurasian Collared-dove	Обычен или многочислен Объект охоты	Оседлый и кочующий, дикий и синантроп	Проникнув из Малой Азии быстро заселил Европу, Казахстан и Среднюю Азию	Кочует в пределах гнездового ареала	
77	Малая горлица <i>Streptopelia senegalensis</i> Musyja gumry Laughing Dove	Обычный синантроп Охота запрещена	Оседлый вид культурного ландшафта	Африка, Юж Казахстан, Средняя Азия, юго-запад Азии от Турции до Индостана и Китая	Кочует в пределах расширяющегося ареала	

10. Кукушкообразные – Cuculiformes – İkatýokşekilliler						
78	Обыкновенная кукушка <i>Cuculus canorus</i> Adaty ikatýok Common Cuckoo	Обычный Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Евразия до тундр, Сев-запад Африки, Мал Азия, Иран, Ги- малаи, сев Индокитая	Африка, юг Азии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
11. Совообразные – Strigiformes – Baýguşşekilliler						
79э	Домовый сыч <i>Athene noctua</i> Baýguş Little Owl	Обычный Охота запрещена	Оседлый вид	Евразия южнее 55 ⁰ с.ш., Сев. Африка, Пер. и Центр. Азия, Кашмир, Сев.-Восточный Китай	Кочует в пределах ареала	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
12. Козодоеобразные – Caprimulgiformes – Gündizkörşekilliler						
80э	Обыкновенный козодой <i>Caprimulgus europaeus</i> Adaty gündizkör Eurasian Nightjar	Немногочислен Слабо изучен	Пролетает и гнездится	Европа, северо-запад Африки, Малая, Передняя и Средняя Азия, Казахстан, южная Сибирь, Центральная Азия до Гималаев, Иран, Афганистан, северо-запад Индостана, Монголия, Китай	Африка южнее Сахары, Передняя Азия и северо- запад Индостана	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
81	Буланный козодой <i>Caprimulgus aegyptius</i> Melemtil gündizkör Egyptian Nightjar	Немногочислен Местами обычен	Пролетает и гнездится	Сев-Зап Сахара, Бли- жний Восток, Южный Казахстан, Передняя и Средняя Азия	Северо-Западная и Северо- Восточная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
13. Стрижеобразные – Apodiformes – Atgarlawaçşekilliler						
82	Черный стриж <i>Apus apus</i> Gara atgarlawaç Common Swift	Многочислен, местами очень многочислен	Пролетает и гнездится	Почти вся Евразия, кроме северных и восточных областей.	Южная половина Африки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
83	Белобрюхий стриж <i>Apus melba</i> Akgaryn atgarlawaç Alpine Swift	Редок, местами немногочислен	Пролетает и гнездится	Сев Африка, Юж и Центр Европа, Перед и Центр Азия, Индия, Шри-Ланка, Африка к югу от Сахары, Мадагаскар	Южная и Восточная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
14. Ракшеобразные – Coraciiformes – Gökgarlawaçşekilliler						
84	Сизоворонка <i>Coracias garrulus</i> Gökarga European Roller	Обычный Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Юго-Запад., Вост. и Юго- Вост. Европа, Южный Урал, Казахстан, Сред, Пер. и Малая Азия, край- ний северо-запад Африки.	Южная половина Африки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

85	Зимородок <i>Alcedo atthis</i> Süti Common Kingfisher	Немногочислен Охота запрещена	Оседлый	Водоемы южной половины Евразии, север Африки		
86	Золотистая щурка <i>Merops apiaster</i> Altynsow daraklyk European Bee-eater	Обычный Разрешен отстрел возле пасек	Пролетает и гнездится	Юго-Вост. и Южн. Ев- ропа, Сев.-Зап. и Южн. Африка, Малая, Перед. и Средняя Азии	Южная половина Африки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
87	Зеленая щурка <i>Merops persicus</i> Ýaşyl daraklyk European Bee-eater	Обычный Разрешен отстрел возле пасек	Пролетает и гнездится	Сев, запад Африки, Мадагаскар, Ближний Восток, Пер., Средняя, Южн, и Юго-Вост. Азия, Новая Гвинея	Южная половина Африки, Индо- Австралийский архипелаг	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
88	Удод <i>Upupa epops</i> Hüýrüpik Eurasian Hoopoe	Обычен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Южная половина Евразии, Африка (кроме Сахары)	Ближний восток, Передняя, Южная и Юго-Восточная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
15. Воробьинообразные – Passeriformes – Serçeşekilliler						
89	Береговая ласточка <i>Riparia riparia</i> Kenar garlawajy Sand Martin	Обычен или многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Европа, Азия, кроме юго-восточных областей, Северная Америка	Южн. половина Африки, Индостан, центр. области Южной Америки	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
90	Деревенская ласточка <i>Hirundo rustica</i> Oba garlawajy Barn Swallow	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Евразия и Северная Америка (исключая северные и южные районы)	Юж Америка, Цен- тр. и Юж. Африка, Юго и Юго-Вос- точная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
91э	Пустынный жаворонок <i>Ammomanes deserti</i> Çöl torgaýy Desert Lark	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетает гнездится и кочует	Северная Африка, Средняя и Юго- Западная Африка	Кочует в пределах ареала	
92э	Хохлатый жаворонок <i>Galerida cristata</i> Mollatorgaý Crested Lark	Обычен и многочислен Охота запрещена	Оседлый, кочующий зимой вид	Зап. Европа, сев. Африка, сев. половина Средней Азии, в Азии от Турции до п-ва Корея, Центрального Индостан и Южн. Китая	Кочует в пределах ареала	

93э	Серый жаворонок <i>Calandrella rufescens</i> Çal torgaý Lesser Short-toed Lark	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Юг Испании, Северная Африка, Малая, Передняя, Средняя и Центральная Азия	Северо-Восточная Африка, юг Средней Азии, Иран, Индостан, Китай	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
94	Двупятнистый жаворонок <i>Melanocorypha bimaculata</i> Alaboýun torgaý Bimaculated Lark	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует, частично зимует	Юго-Западная и Средняя Азия	Откочевывает на юг до Эфиопии и северо-западных районов Индостана	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
95	Луговой конек <i>Anthus pratensis</i> Çemen atjagazy Meadow Pipit	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и зимует	Северная половина Европы и Западной Сибири, Средняя Азия	Юг Европы, Закавказье, Средняя Азия, Сев. Африка, Ирак, Иран	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
96	Желтая трясогузка <i>Motacilla flava</i> Goýunguş Yellow Wagtail	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Европа и северная половина Азии, кроме крайнего севера	Африка, исключая Сахару, Южная и Юго-Восточная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
97	Черноголовая трясогузка <i>Motacilla feldegg</i> Garabaş goýunguş Western Yellow Wagtail	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Запад, Европа и сев. половина Азии, кроме крайнего севера, Сев, Африка, Юго-Зап. Азия от Турции до Афганистана, Монголия и Китай	Африка и Южная Азия до Индонезии и Филиппин	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
98	Горная трясогузка <i>Motacilla cinerea</i> Dah goýunguşy Grey Wagtail	Редкий Охота запрещена	Пролетает, гнездится, частично летует	Западная Европа, Сибирь, Кавказ, Малая, Передняя, юг Средней и Восточной Азии	Южная половина Африки, Малая, Передняя, Южная и Юго-Вост. Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
99	Белая трясогузка <i>Motacilla alba</i> Geçi guş White Wagtail	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, частично зимует	Сев. Евразии, Сев. Зап. Африка, в Азии до сев. Аравии, юга Индостана и севера Индокитая	Закавказье, Средняя Азия, Африка до Сахары, Шри-Ланка, Филиппины	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
100	Маскированная трясогузка <i>Motacilla personata</i> Dulanan goýunguş Pied Wagtail	Обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, зимует, частично оседла	Редко сев.-зап. Зап. Европы до Балкан, Аравия, пост. Вос. Европа, Азия, Сев.-Вост. Африка	Кочует в пределах ареала, или смещается в южную Азию	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

101	Обыкновенный скворец <i>Sturnus vulgaris</i> Gara sar Common Starling	Обычный реже многочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, летует и зимует	Европа и Азия на восток до Байкала	Юго-Зап Европа, Средиземноморье до Пакистана и Сев-Зап Индии	Повсеместно от мест гнездования до зимовок
102	Розовый скворец <i>Sturnus roseus</i> Alasar Rosy Starling	Обычный или многочислен Охота запрещена	Пролетает, спорадически гнездится	Юго-Восточная Европа, Малая и Средняя Азия, Казахстан	Передняя Азия и Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
103	Майна <i>Acridotheres tristis</i> Meýne Common Myna	Обычный синантроп Численность регулируется	Оседлый синантроп культурного ландшафта	Юг Казахстана, Средняя, Южная и Юго-Восточная Азия	Кочует в пределах ареала обитания, расширяя его к северо-западу	
104	Сорока <i>Pica pica</i> <i>Alahekek</i> Black-billed Magpie	Обычный синантроп Численность не стабильна	Оседлый синантроп культурного ландшафта	Европа, Сред, Центр., Юго-Западная и Юго- Восточная Азия, запад Северной Америки,	Кочует в пределах ареала обитания	
105	Грач <i>Corvus frugilegus</i> Ekinçi garga Rook	Обычный или многочислен Охота запрещена	Обычен на гне- здовье, много- числен на прол и зимовках	Европа, кроме севера и юго-запада, Азия, кроме юга и северо- востока	Зап и Юж Европа, Малая, Передняя, Средняя и Юго- Восточная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
106	Саксаульная сойка э <i>Podoces panderi</i> Çürçüri Turkestan Ground-jay	Редкий или немногочислен Охота запрещена	Оседлый эндемик пустынь Средней Азии	Прибалхашье в Казахстане, песчаные пустыни Туркменистана	Кочует в пределах ареала обитания	
107	Серая ворона <i>Corvus cornix</i> Ala garga Hooded crow	Обычный синантроп Численность регулируется	Пролетает, гнездится и зимует, часть живет оседло	Евразия, кроме край- него северо-запада и юго-востока	Северные попу- ляции в Закав- казье и Средней Азии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
108	Пустынный ворон э <i>Corvus ruficollis</i> Çöl gargasy Brown-necked Raven	Редок и малочислен Охота запрещена	Оседлый	Сев. Африка, Южный Казахстан, Средняя Азия, Аравия, Ирак, Афганистан, Пакистан	Кочует в пределах гнездового ареала	

109	Широкохвостка <i>Cettia cetti</i> Gıñguýruk gamyşgusy Cettis Warbler	Немногочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Юг Западной Европы, Малая и Передняя Азия до Афганистана	Средиземноморье, Персидский залив, сев.-зап Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
110	Тонкоклювая камышевка <i>Acrocephalus melanopogon</i> Inçeçüňk gamyşgusy Moustached Warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, у нас частично зимует	Неравномерно Южная Европа, Кавказ, Передняя и Средняя Азия	Иран, Пакистан, Западная Индия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
111	Камышевка-барсучок <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Torsujak gamyşgusy Sedge Warbler	Немногочислен и обычен Охота запрещена	Пролетает	Европа до Енисея, Казахстан, Средняя Азия	Центральная и Южная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
112	Индийская камышевка <i>Acrocephalus agricola</i> Hindi gamyşgusy Paddyfield Warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетно- гнездящийся	Юго-Вост Европа, юг Западной Сибири, Казахстан, Средняя и Центральная Азия	Индия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
113	Тростниковая камышевка <i>Acrocephalus scirpaceus</i> Gamyş gamyşgusy Eurasian Reed-warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетно- гнездящийся	Сев.-Западная Африка, Центр и Южн Европа, Кавказ, Мал, Перед и Сред Азия (до Алтая)	Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
114	Болотная камышевка <i>Acrocephalus palustris</i> Batga gamyşgusy Marsh Warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетно- гнездящийся	Центральная и Юго- Восточная Европа, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь,	Центральная и Южная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
115	Дроздовидная камышевка <i>Acrocephalus arundinaceus</i> Jokjoky sypatly gamyşgusy Great Reed-warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает, спорадически гнездится	Сев.-Зап. Африка, Зап. Европа, Мал. и Сред. Азия, Ирак, Иран, Мон- голия, Китай, Япония	Тропическая Африка и Индокитай	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
116	Туркестанская камышевка <i>Acrocephalus stentoreus</i> Türküstan gamyşgusy Clamorous Reed-warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Египет, равн. Сред. Азии и юг Казахстана до юго-зап. Тяньшаня, Палестина, Иран, Индостан, Южн. Ки- тай, Индонезия Филиппи- ны, Н. Гвинея, Австралия.	От Персидского залива до Индостана	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

117 э	Малая бормотушка <i>Hippolais calligata</i> Çeķeķi Booted Warbler	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает	Западная Европа и Западная Сибирь	Пакистан, Индия и остров Цейлон	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
118	Южная бормотушка <i>Hippolais rama</i> Kiçi çeķeķi Sykess Warbler	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Казахстан и Средняя Азия	Юго-Западная Аравия, Пакистан, Индия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
119 э	Бледная пересмешка <i>Hippolais pallida</i> Solgun şygşygy Eastern Olivaceous Warbler	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Передняя и Средняя Азия	Восточная Африка и юг Аравии	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
120 э	Большая бормотушка <i>Hippolais languida</i> Uly şygşygy Upchers Warbler	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Юг Западной Европы, Средняя и Юго- Западная Азия, Северная Африка	Африка, Аравия, юго-западные районы Пакистана	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
121	Ястребиная славка <i>Sylvia nisoria</i> Gyrgypisint çürlentgi Barred Warbler	Редкий или обычный Охота запрещена	Пролетает	Европа, леса и тайга Ев- разии, Ср Азия и Казах- стан, Иран, Афганистан, Зап. Китай, Монголия	Аравия и Восточная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
122	Славка-завирушка <i>Sylvia curruca</i> Owazçy çürlentgi Lesser Whitethroat	Обычен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, спорадически зимует	Зап. и Вост. Европа, Сибирь, Казахстан, Ма- лая, Передняя, Средняя и Центральная Азия	Индия, Центральная и Восточная Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
123	Серая славка <i>Sylvia communis</i> Çal çürlentgi Common Whitethroat	Редкий или обычный Охота запрещена	Пролетает, спорадически гнездится	Европа, кроме севера, Западная и Средняя Си- бирь, Казахстан, Малая, Перед и Средняя Азия	Юго-Западная Азия, на восток до Северного Индо- стана, Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
124	Черноголовая славка <i>Sylvia atricapilla</i> Garabaş çürlentgi Blackcap	Редкий или обычный Охота запрещена	Пролетает, спорадически гнездится	Европа, Сибирь, Малая Азия, Северо- Западная Африка, сев- западный Иран	Африка, на юг до Гвинеи и Кении	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
125 э	Пустынная славка <i>Sylvia nana</i>	Обычен и немногочислен	Пролетает и гнездится	Пустыни Севера Африки, Центральной и Средней	Юг Передней Азии и Северо-	Повсеместно от мест

	Çöl çürlentgisi Desert Warbler	Охота запрещена		Азии, Ирана, Северо Западной Индия, Монголии и Китая	Восточная Африка	гнездования до мест зимовок
126	Зеленая пеночка <i>Phylloscopus trochiloides</i> Ýaşyl aldawaç Greenish Warbler	Редкий или обычный Охота запрещена	Пролетает	Юг Финляндии, Польша, Германия, территория быв. СССР, Афганистан, Монголия Китай	Индостан и Индокитай	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
127	Пеночка-теньковка <i>Phylloscopus collybita</i> Tiňňillewüjek aldawaç Common Chiffchaff	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Лесная и лесостепная зоны Евразии, горы Средней Азии, у нас Копетдаг	Закавказье, Таджикистан, Передняя Азия, Африка, Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
128	Пеночка-весничка <i>Phylloscopus trochylus</i> Ýazçy aldawaç Willow Warbler	Редкий, малоизучен Охота запрещена	Пролетает	Лесная и лесостепная зоны Западной Европы и Азии	Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
129	Скотоцерка <i>Scotocerca inquieta</i> Şalkyguýruk çürlentgi Streaked Scrub-warbler	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Оседлый, вне периода гнездования кочует	Южный Казахстан, Средняя Азия, Северная Африка, Передняя Азия до низовий Инда	Кочует в пределах ареала	
130	Серая мухоловка <i>Muscicapa striata</i> Çal siňekçi Spotted Flycatcher	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Лесная зона и горы Евразии, Северной Африки, Юго- Западной Азии	Африка к югу от экватора	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
131	Малая мухоловка <i>Ficedula parva</i> Kiçi siňekçi Red-breasted Flycatcher	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает	Лесная зона Евразии	Индия и Юго- Восточная Азия	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
132	Обыкновенная горихвостка <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Adaty gyzylgýruk Common Redstart	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает	Лесная зона Зап. Ев- ропы и Сибири, Сев.- ро-Зап. Африки, Ма- лой и Передней Азии	Экваториальная Африка и юг Аравийского полуострова	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
133	Луговой чекан <i>Saxicola rubetra</i> Çemen jakjagy	Обычен и немногочислен	Пролетает	Европа, кроме юго- запада и северо-	Зона Саван в Тропической Африке	Повсеместно от мест

	Whinchat	Охота запрещена		востока, Казахстан, Кавказ		гнездования до мест зимовок
134 э	Каменка-плясунья <i>Oenanthe isabellina</i> Bökejin çekeýik Isabelline Wheatear	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, у нас частично зимует	Юго-Восточная Европа, Казахстан, Малая, Передняя, Средняя, Центральная Азия	Сев-Вост и Вост Африка, Аравия, Перед Азия, северо-восток Индостана	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
135	Черношейная каменка <i>Oenanthe finschii</i> Garaboýun çekeýik Finsch's Wheatear	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, у нас частично зимует	Мал, Пер и Средняя Азия, Юго-Зап Казахстан, Сев-Вост Африка, Бл Восток, сев Аравии	Южные районы гнездового ареала	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
136 э	Пустынная каменка <i>Oenanthe deserti</i> Çöl çekeýigi Desert Wheatear	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Передняя, Средняя и Центральная Азия, Сев. Аравия и Африка, включая Сахару	Юг ареала, Восточная Африка, юг Аравии, Северная Индия,	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
137 э	Тугайный соловей <i>Erythropgia galactotes</i> Токаý bilbili Rufous-tailed Scrub-robin	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает и гнездится	Средиземноморье, Кавказ, Малая, Передняя и Средняя Азия, юг Казахстана	Афганистан, Пакистан, юг Аравии, Зап. и Вост. Африка	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
138	Усатая синица <i>Panurus biarmicus</i> Murtly gögümtil jikjiki Bearded Parrotbill	Обычен и немногочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится и зимует	Западная Европа, Средняя, Юго-Западная и Центральная Азия, Япония	В местах гнездования или за его пределами в разных широтах	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
139 э	Бухарская синица <i>Parus bokharensis</i> Buhara jikjikisi Turkestan Tit	Обычен Охота запрещена	Оседлый, вне периода гнездования кочует	Казахстан и Средняя Азия	Кочует в пределах ареала	
140	Индийский воробей <i>Passer indicus</i> Hindi serçesi Indian Sparrow	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетает, гнездится, у нас частично зимует	Южный Казахстан, Передняя и Средняя Азия, Индостан, Цейлон	Туркменистан, Передняя Азия, Северо-Западный Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
141	Испанский воробей <i>Passer hispaniolensis</i> Garadöş serçe Spanish Sparrow	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетно-гнездящийся и частично зимующий	Юго-Восточная Европа, Малая, Передняя и Средняя Азия	Юго-запад Европы, сев.-вост. Африки, Бл. Восток, Пер. и юго-	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

					запад Средней Азии, сев.-зап. Индостана	
142	Полевой воробей <i>Passer montanus</i> Meýdan serçesi Eurasian Tree Sparrow	Обычен и многочислен Охота запрещена	Оседлый синантроп, расширяет ареал	Зап. и Вост. Европа, Азия до центр. Ирана, Гималаев и Индонезии. Завезен в Америку	Кочует в пределах ареала	
143 э	Пустынный вьюрок <i>Rhodopechus obsoletus</i> Melemtil girrik Desert finch	Немногочислен и обычен Охота запрещена	Оседлый, вне периода гнездования кочует	Ближний восток, Закавказье, Передняя и юг Средней Азии	Кочует в пределах ареала	
144	Обыкновенная чечевица <i>Carduelis erythrinus</i> Aday merjimek Common Rosefinch	Немногочислен Охота запрещена	Пролетает	Центр и Вост Европа, Азия, кроме северных, южных и юго-восточ- ных областей	Передняя Азия, Индия, Индокитай	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
145	Тростниковая овсянка <i>Emberiza schoeniclus</i> Gamyş süleçisi Reed Bunting	Обычен и многочислен Охота запрещена	Пролетно- гнездящийся и частично зимующий	Евразия кроме севера и северо-востока	Зап. и Южн. Европа, Кавказ, Мал, Перед и Средняя Азия, сев. Пакистана, Индия, Южный Китай	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок
146	Желчная овсянка <i>Emberiza bruniceps</i> Sary süleçi Grey-necked Bunting	Немногочислен или обычен Охота запрещена	Пролетно- гнездящийся	Юго-Западная Сибирь, Казахстан, Передняя и Средняя Азия, Китай	Полуостров Индостан	Повсеместно от мест гнездования до мест зимовок

За время обследования системы коллекторов в Дашогузском велаяте от Гяуркыра до Зенги-Баба, Узын- и Атабай-Шора, заказников Шасенем и Сарыкамыш, заповедной территории Капланкыра от чинка Командный до южной границы и коллекторной системы в русле Узбой от каньона в Сарыкамышской котловине, до слияния с коллектором Ахалского велаята у Гёк-Су, накопительной части озера Алтын-Асыр, на маршруте протяженностью **900** км, были учтены **9881** птица **146** видов, относящихся к **15** отрядами, **43** семействам и **81** роду. Это составило **68,5%** от авифаунистического списка заповедника, достигающего по литературным данным **213** наименований, а при дальнейших обследованиях в осенний и зимний периоды он может возрасти.

- Среди установленных видов **5** являются краснокнижными: ***Колпица, **Белоглазая чернеть, *Стервятник, *Степной орел, *Султанка**, а их доля в общем списке – **3,4%**.
- **1** вид **Саксаульная сойка** – эндемик пустынь Средней Азии.
- Из **28** видов эремофилов были встречены **18**, или **64,3%**, а их доля в общем списке составила **12,3%**.
- Видовой состав птиц водноболотного комплекса достиг **83**, или **56,8%** и имеется перспектива его дальнейшего роста.
- Интересны находки трех видов расширяющих ареалы в процессе обводнения пустынных территорий – краснокнижной ***султанки**, типичного ихтиофага зимородка и черноголовой чайки, залеты которой отмечаются в Туркменистане с 1977 г.
- По характеру пребывания были представлены оседлые – **21** вид или **14,4%**, пролетно-гнездящихся **48** или **32,9%**, пролетных **76** или **52,0%** и **1** или **0,7%** случайно-залетный.

По мере обводнения ландшафтов и появления новых жилых и сельскохозяйственных объектов растет видовой состав и численность синантропов – обыкновенной пустельги, домового сыча, сизого голубя, кольчатой и малой горлиц, черного стрижа, майны, сороки, домового и полевого воробья, который в восточных районах Туркменистана, вместе с майной, вытесняет домового.

По численности доминировали водно-болотные пролетные круглоносые плавунчики **1824**, на втором обитатели гор и открытых пространств – пролетно-гнездящиеся розовые скворцы **1637**, на третьем связанные с поселениями человека прилетно-гнездящиеся деревенские ласточки **1171**, на четвертом водно-болотные пролетные белокрылые крачки **936** и тоже связанные с водоемами ласточки-береговушки **790**.

Численность других видов колебалась от **2** до **648** особей, а **31** вид: выпь, желтая цапля, чирок-трескунок, полевой лунь, дербник, малый погоныш, *султанка, галстучник, шилоклювка, песчанка, бекас, большой улит, перевозчик, малая чайка, обыкновенный и буланный козодой, зимородок, черноголовая и горная трясогузки, грач, саксаульная сойка, индийская камышевка, большая бормотушка, славка-завирушка, черноголовая славка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, бухарская синица, обыкновенная чечевица, камышовая и желчная овсянки были представлены одиночными особями.

Анализируя состояние территории созданного в 1979 г. Капланкырского заповедника с учетом произошедшей в середине девяностых годов реорганизации, приведшей к изменениям его границ и заказников, а так же увеличившегося в результате гидромелиоративных мероприятий разнообразия ландшафтов, в целом сохраняется ряд угроз, отрицательно влияющих на состав биоразнообразия, включая птиц

- повышение нагрузки на пастбища вследствие увеличения количества скота у землепользователей вокруг территории заповедника;
- нарастающий пресс браконьерства, в результате увеличения площади водноболотных угодий, и росту запасов рыбы и дичи;
- в результате создания на территории заповедника и заказников коллекторных систем, в таких местах возросли техногенно-антропогенные нагрузки. Кроме этого вдоль них были проложены автомобильные дороги, повысившие доступность территории. При этом усиливается фактор беспокойства, возрастает пожароопасность и загрязнение, нарушаются пути миграций, особенно наземных животных, они чаще гибнут на водных преградах, от браконьеров и под колесами транспорта;
- растет количество несанкционированных заездов мотоциклистов и автомобилистов;
- усиливается антропогенный пресс за счет роста численности населения в расположенных рядом населенных пунктах;
- растет число неорганизованных туристов и просто любителей природы благодаря повышению доступности поновым дорогам;
- вблизи территории заповедника и заказников начинает развиваться орошаемое земледелие;
- деградация пустынной растительности с одной стороны, из-за перевыпаса на приколлдовцевых участках, с другой – замоховение в результате снижения численности диких копытных;
- основной природной угрозой остается усилившаяся в последние десятилетия засуха и ставшие более частыми и продолжительными экстремально-холодные зимы, угнетающие растительные сообщества и снижающие потенциал развития компонентов биоразнообразия.

Капланкырский заповедник остается уникальным центром восстановления, сохранения и изучения экосистем северной части Каракумских пустынь.

Наряду с этим, в результате глобальных изменений, происходящих в заповеднике, заказниках и на прилегающей территории, орнитологический потенциал района растет и очень важно продолжить его дальнейшие исследования и эффективную охрану.

Необходимо отметить, что центральная усадьба находится в г. Дашогуз, далеко от заповедной территории, труднодоступной из-за отсутствия дорог с твердым покрытием, поэтому осуществление современных подходов по управлению особо охраняемыми природными территориями, с учетом коммерциализацию ряда направлений в их деятельности, в настоящее время затруднено, но остается перспективным в плане развития экологического туризма и особенно очень популярного в настоящее время во многих странах бёрдвочерства.

Использованная литература

1. Аманов О. 2006. Гаплангырский государственный заповедник // Заповедники Средней Азии и Казахстана (Р.В. Яценко, *ред.*) / Охраняемые природные территории Средней Азии и Казахстана. Вып.1, Алматы: Тетис. С. 232-234.
2. Рустамов А.К. 2011. Животный мир Туркменистана и его охрана (на примере фауны позвоночных животных). Ашхабад: Ылым. – 298 с.
3. Kaczensky, P, Rustamov, E., Karryeva, S., Iankov, P., Hudaykuliev, N., Saparmyradov, J., Veyisov, A., Shestopal, A., Mengliev, S., Hojamyradov, H., Potaeva, A., Kurbanov, A., Amanov, A., Khekimov, G., Tagiyev, C., Rosen, T. & Linnell, J. D. C. 2019. Rapid assessments of wildlife in Turkmenistan 2018. NINA Report 1696. Norwegian Institute for Nature Research. – 118 p.
4. Шестопал А.А., Рустамов Э.А. 2018. Новые сведения по распространению и численности пресмыкающихся в некоторых ландшафтах Туркменистана // Герпетологические и орнитологические исследования: современные аспекты. Посвящается 100-летию А.К. Рустамова (1917-2005). Санкт-Петербург – Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2018. С. 43-57.